

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 48б, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



О.Е. Трубченкова
30.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/54606-25 от 30.09.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС-ИСТОК" (ИНН 2266600592 ОГРН 1092261000039)

2. Юридический адрес: 658540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С РЕБРИХА, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ Д. 3

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул Комсомольская, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина № 1, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул Заводская, д. 6, Б

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2025 08:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: Отбор и доставка заказчиком -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.9 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 10:55

Информация о плане и методе отбора: Проба отобрана заказчиком

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1182-Л от 17 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 18 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01/54606-16-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

11. Оборудование (при необходимости):

№	Наименование, тип	Заводской номер
---	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 22-01/54606-25 от 30.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

п/п		
1	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	1755
2	Весы лабораторные электронные, CE124-C	23425120

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2)

Радиологическая лаборатория
Образец поступил 18.09.2025 14:10

дата начала испытаний 18.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 26.09.2025 14:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,03±0,02	Не более 0,2	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01/54606-25 от 30.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru
ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 48б, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



О.Е. Трубченкова
30.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/54607-25 от 30.09.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС-ИСТОК" (ИНН 2266600592 ОГРН 1092261000039)

2. **Юридический адрес:** 658540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С РЕБРИХА, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ Д. 3
Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул Комсомольская, д. 3

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** скважина № 2, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул Ленина, зд. 297А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.09.2025 08:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: Отбор и доставка заказчиком -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.9 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 10:55

Информация о плане и методе отбора: Проба отобрана заказчиком

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1182-Л от 17 сентября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №б/н от 18 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/54607-16-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

11. **Оборудование (при необходимости):**

№	Наименование, тип	Заводской номер
---	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 22-01/54607-25 от 30.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

п/п		
1	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	1936
2	Весы лабораторные электронные, CE124-C	23425120

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2) Радиологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2025 14:12 дата начала испытаний 18.09.2025 14:12, дата окончания испытаний 26.09.2025 14:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01/54607-25 от 30.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера
АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзаль-
ная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Ра-
дищева пер, дом 486, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50,
тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



О.Е. Трубенкова
30.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/54608-25 от 30.09.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС-ИСТОК" (ИНН 2266600592
ОГРН 1092261000039)

2. Юридический адрес: 658540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С РЕБРИХА, УЛ
КОМСОМОЛЬСКАЯ Д. 3

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул
Комсомольская, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина № 3, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул
Коммунальная, зд. 109

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2025 08:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: Отбор и доставка заказчиком -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.9 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 10:55

Информация о плане и методе отбора: Проба отобрана заказчиком

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1182-Л от 17
сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 18 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-
ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-
ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01/54608-16-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от
22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природ-
ных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

11. Оборудование (при необходимости):

№	Наименование, тип	Заводской номер
---	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 22-01/54608-25 от 30.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

п/п		1754
1	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	
2	Весы лабораторные электронные, CE124-C	23425120

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2)					
Радиологическая лаборатория					
Образец поступил 18.09.2025 14:14, дата окончания испытаний 26.09.2025 14:16					
дата начала испытаний 18.09.2025 14:14, дата окончания испытаний 26.09.2025 14:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01/54608-25 от 30.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru
ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера
АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзаль-
ная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Ра-
дищева пер, дом 486, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50,
тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



[Signature]

О.Е. Трубченкова
30.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/54610-25 от 30.09.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС-ИСТОК" (ИНН 2266600592
ОГРН 1092261000039)

2. Юридический адрес: 658540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С РЕБРИХА, УЛ
КОМСОМОЛЬСКАЯ Д. 3

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул
Комсомольская, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина № 5, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Ребрихинский сельсовет, с Ребриха, ул
Ленина, 5 А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2025 08:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: Отбор и доставка заказчиком -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.9 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 10:55

Информация о плане и методе отбора: Проба отобрана заказчиком

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1182-Л от 17
сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 18 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-
ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-
ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01/54610-16-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от
22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природ-
ных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

11. Оборудование (при необходимости):

№	Наименование, тип	Заводской номер
---	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 22-01/54610-25 от 30.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


п/п		
1	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	1755
2	Весы лабораторные электронные, CE124-C	23425120

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2)					
Радиологическая лаборатория					
Образец поступил 18.09.2025 15:44					
дата начала испытаний 18.09.2025 15:44, дата окончания испытаний 29.09.2025 15:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.ЗГ178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.ЗГ178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01/54610-25 от 30.09.2025